

Weisse Flotte – MS Bad Zwischenahn

Peterstr. 14a
26160 Bad Zwischenahn

Tel: 04403 – 94 95 97

a.lid@weisse-flotte-zwischenahn.de
www.weisse-flotte-zwischenahn.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Oktober 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Weisse Flotte
Jennifer Borgwardt



Weisse Flotte – MS
Bad Zwischenahn

©Joke Pouliart

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung

Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.

Der nächste öffentliche Parkplatz gehört zum Strandcafé Bad Zwischenahn und befindet sich ca. 300m von der Anlegestelle entfernt. Der Weg führt auf befestigten, leicht befahrbaren Wegen durch den Kurgarten. Sitzgelegenheiten in sichtbaren Abstand vorhanden.

ÖPNV

Bussteig Bad Zwischenahn

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Anmerkungen für den Gast: Die Bushaltestelle "Bad Zwischenahn Kurpark" befindet sich etwa 300 m von der Anlegestelle entfernt. Mit den Buslinien 394 und 398 gelangt man z.B. vom Bad Zwischenahn ZOB zur

Haltestelle Kurpark. Der Weg von der Haltestelle zur Hauptanlegestelle führt über gut befahrbare und befestigte Wege durch den Kurpark.

Anleger Bad Zwischenahn



Eingang

©Joke Pouliart

Schiffsanleger Bad Zwischenahn



Schiffsanleger Bad Zwischenahn

©Joke Pouliart



Schiffsanleger Bad Zwischenahn

©Joke Pouliart

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 650 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebote Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Siehe Rampe / Gangway

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Weg außen

Weg zwischen Kassenhäuschen und Schiff



Weg zwischen Kassenhäuschen und Schiff

©Joke Pouliart



Weg zwischen Kassenhäuschen und Schiff

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 650 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 92 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg außen vor dem Eingangsbereich im Kurpark



Weg außen vor dem Eingangsbereich im Kurpark

©Joke Pouliart



Weg außen vor dem Eingangsbereich im Kurpark

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 650 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 250 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Schwelle an der Rampe



Schwelle an der Rampe

©Joke Pouliart



Schwelle an der Rampe

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 4 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Die Höhe der Schwelle ist ja nach Wasserstand sehr unterschiedlich (hier gemessen bei extrem niedrigem Wasserstand).

Rampe zum Schiff



Rampe zum Schiff

©Joke Pouliart



Rampe zum Schiff

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 10.5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 102 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1.8 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm


TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

Eingangstür in den Fahrgastraum



Eingangstür

©Joke Pouliart



Eingangstür

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anleger Dreibergen



Anleger Dreibergen

©Joke Pouliart



Anleger Dreibergen

©Joke Pouliart



Anleger Dreibergen


©Joke Pouliart

Schiffsanleger Dreibergen



Schiffsanleger
Dreibergen

©Joke Pouliart



Schiffsanleger
Dreibergen

©Joke Pouliart

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Nur eine Schifflinie / Reederei

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Joke Pouliart

Schalter/Tresen/Kasse

Kassenhäuschen am Anleger Bad Zwischenahn



Kassenhäuschen

©Joke Pouliart



Kassenhäuschen

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 95 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 133 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Weiterer Ticketschalter im Schiff

Ticketschalter im Schiff



Ticketschalter im Schiff

©Joke Pouliart



Ticketschalter im Schiff

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 92 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 92 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg zwischen Kassenhäuschen und Schiff



Weg zwischen Kassenhäuschen und Schiff

©Joke Pouliart



Weg zwischen Kassenhäuschen und Schiff

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 650 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 92 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Fahrgastraum




Fahrgastraum

©Joke Pouliart

Raum

Fahrgastraum/Speiseraum (innen)



unterer Aufenthalts-/
Speiseraum

Copyright 2012



unterer Speiseraum,
Ansicht Tische

Copyright 2012

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 16 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Freideck 1 (1. OG)



Freideck 1 (1. OG)

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 6,8 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 95 cm

Freideck 2 (2. OG)



Sitzbereich Oberdeck

Copyright 2012



Freideck 2 (2. OG)

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 74 cm


Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zum 1. Deck (1. OG)



Treppe zum 1. Deck (1. OG)

©Joke Pouliart



Treppe zum 1. Deck (1. OG)

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zum Außendeck 2 (2. OG)



Treppe zum Außendeck 2 (2. OG)

©Joke Pouliart



Treppe zum Außendeck 2 (2. OG)

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Gastronomie



Gastronomie

©Joke Pouliart

Speiseraum

Speiseraum Deck 1



Speiseraum oben

©Joke Pouliart



Speiseraum oben

©Joke Pouliart

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 162 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 102 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 72 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische

Speiseraum unten



Speiseraum unten

Copyright 2012



Speiseraum unten

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Weg vom Eingang zur Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 90 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür Speiseraum oben (1. OG)



Tür Speiseraum oben

Copyright 2012

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 162 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 102 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

WC für Menschen mit Behinderung



WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 159 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 68 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 40 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 29 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 104 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm

Länge des linken Haltegriffes: 35 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Schwelle vor Toilette



Schwelle vor Toilette

Copyright 2012

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 3.5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Weg vom Eingang zur Toilette



Weg vom Eingang zur Toilette

©Joke Pouliart



Weg vom Eingang zur Toilette

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 90 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch



Alarm/Hilfsmittel –
Erstgespräch

©Joke Pouliart

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: AED

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen Audio-Guide und freies W-LAN